

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору містобудування та
архітектури Луцької районної
державної адміністрації

(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

16.04.2019 № 22

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп)

на вул. Центральній, 20 в с. Боратин

Луцького району Волинської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція. Волинська область, Луцький район, с. Боратин,
вул. Центральна, 20
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Боратинська сільська рада
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення
дитячого садка. Вид використання земельної ділянки: В.03.15
Функціональне призначення земельної ділянки: землі житлової та
громадської забудови.
Відповідає детальному плану території с. Боратин, затвердженому
рішенням Боратинської сільської ради від 29.03.2019 № 8/196.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 10,3 м
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 13,5 %
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не визначається.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Існуюча забудова.
При проектуванні врахувати розриви від існуючих будівель та
споруд відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій».
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Планувальні обмеження відсутні.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких ліє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду,

6. Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» додаток И.1;
«Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747;
ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; «Правилами
охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та профільною нормативною
документацією.

Існуючі інженерні комунікації підлягають переносу.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектору містобудування
та архітектури райдержадміністрації

(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)



(підпис)

Велк В.А.
(П.І.Б.)